

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>TLAKOVÝ REPRODUKTOR</b>	6 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	výkonový pomer : 20/15/10/5WRMS frekvenčný rozsah: 250-10,000Hz SPL (1W/1m) : 108,5 dB radiačné uhly ( hor./vert.):80°/80° pre 100V siete, odolný voči počasiu- IP66
<b>prevedenie</b>	výkonový pomer : 20/15/10/5WRMS frekvenčný rozsah: 250-10,000Hz SPL (1W/1m) : 108,5 dB radiačné uhly ( hor./vert.):80°/80° pre 100V siete, odolný voči počasiu- IP66
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>Tlakový reproduktor</b>	5 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	pre 100V sieť, odolný voči počasiu,IP66 Výkon: 30/15/7.5/3.75WRMS Frekvenčný rozsah:110-16,000 Hz, SPL (1W/1m):99dB Uhol vyžarovania(hor./vert.):110°/60° ABS, dvojpásmový
<b>prevedenie</b>	pre 100V sieť, odolný voči počasiu,IP66 Výkon: 30/15/7.5/3.75WRMS Frekvenčný rozsah:110-16,000 Hz, SPL (1W/1m):99dB Uhol vyžarovania(hor./vert.):110°/60° ABS, dvojpásmový
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>Mikrofón na stôl s gongom</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	stolový mikrofón elektretovou vložkou so zabudovaným gongom. Plastový podstavec, kábel JACK-JACK 6,3 mm o dĺžke 1m, molitanová krytka. Frekvenčný rozsah:40 Hz-16kHz, imped.:600 Ohm, spotreba: 3mA, napájanie adaptér DC 4,5-6V
<b>prevedenie</b>	stolový mikrofón elektretovou vložkou so zabudovaným gongom. Plastový podstavec, kábel JACK-JACK 6,3 mm o dĺžke 1m, molitanová krytka. Frekvenčný rozsah:40 Hz-16kHz, imped.:600 Ohm, spotreba: 3mA, napájanie adaptér DC 4,5-6V
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>Kábel</b>	85,50 bm
<b>minimálne požiadavky</b>	kábel závesný CYKY z 2x2,5
<b>prevedenie</b>	kábel závesný CYKY z 2x2,5 samonosný
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Demontáž</b>	
<b>minimálne požiadavky</b>	demontáž káblového vedenia 85,50 bm
<b>prevedenie</b>	demontáž káblového vedenia 85,50 bm
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	demontáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>montáže</b>	85,50 bm
<b>minimálne požiadavky</b>	montáž závesného kábla CYKY Z, na stožiar kovový. Rozvinutie, napnutie a zapojenie.
<b>prevedenie</b>	montáž závesného kábla CYKY Z, na stožiar kovový. Rozvinutie, napnutie a zapojenie.
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	rozvinutie, napnutie a zapojenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
reproduktor tlakový	8 ks
minimálne požiadavky	demontáž a odpojenie
prevedenie	demontáž a odpojenie
cena	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
osobitné ustanovenia	
	<p>demontáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady.</p> <p>Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.</p>
termín dodávky	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>reproduktor tlakový</b>	11 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	montáž, zapojenie, nastavenie.
<b>prevedenie</b>	montáž, zapojenie, nastavenie.
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	montáž, zapojenie a nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku



OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>montáž konzoly</b>	4 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	konzola pripevnená na betónový stožiar nad 6m
<b>prevedenie</b>	konzola pripevnená na betónový stožiar nad 6m
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	<p>montáž, zapojenie a nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady.</p> <p>Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.</p>
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>montáž konzoly</b>	7 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	konzola pripevnená na stožiar kovový nad 3 m
<b>prevedenie</b>	konzola pripevnená na stožiar kovový nad 3 m
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	<p>montáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady.</p> <p>Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.</p>
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>materiál</b>	1 kpl
<b>minimálne požiadavky</b>	spotrebný inštalačný materiál použitý pri opravách ( svorky, napínačky, skrutky, rozvodné krabice, bužirky káblové oká, nerezové pásky, nerezové spony, PG vývodky, vago svorky
<b>prevedenie</b>	spotrebný inštalačný materiál použitý pri opravách ( svorky, napínačky, skrutky, rozvodné krabice, bužirky káblové oká, nerezové pásky, nerezové spony, PG vývodky, vago svorky
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>nastavenie</b>	1 kpl
<b>minimálne požiadavky</b>	nastavenie zosilňovačov 100 V siete, nastavenie výstupov 2 zóny, nastavenie CD/MIX
<b>prevedenie</b>	nastavenie zosilňovačov 100 V siete, nastavenie výstupov 2 zóny, nastavenie CD/MIX
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	<p>nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady.</p> <p>Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu.</p>
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku

OBEC KLUBINA	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
<b>Konzola</b>	4 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	konzola reproduktora - pre osadenie na stožiar betónový
<b>prevedenie</b>	konzola reproduktora - pre osadenie na stožiar betónový
<b>cena</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia
<b>osobitné ustanovenia</b>	
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent
<b>termín dodávky</b>	do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia