

**Príloha č.1 Špecifikácia**

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Vežová zostava so šmýkačkou a lezeckou stenou (bezúdržbová, nerezová)</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	Rozmery: 3,3m(v) x 3,0m(š) x 2,7(d) vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 6,2m x 6,0m, max. kritická výška pádu: 0,95m (nevyžaduje dopadovú plochu) Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na trávě)
<b>prevedenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– konštrukcia vežovej zostavy bude vyrobená z nerez, čím sa docieli predĺženie životnosti herného prvku. Tieto konštrukcie budú uložené do betónového lôžka.</li> <li>– priečniky a konštrukcia schodov bude vyrobená z nerez</li> <li>– šmýkačka bude vyrobená z HDPE plastu</li> <li>– všetok spojovací materiál musí byť nerezový</li> <li>– prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách</li> <li>– certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk</li> </ul>
<b>cena</b>	
<b>osobitné ustanovenia</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov.
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný
<b>termín dodávky</b>	do 31.10.2019
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou

**Príloha č.1 Špecifikácia**

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Veľký kolotoč (bezúdržbový, nerezový)</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	Rozmery: 0,75m(v) x Ø1,8m Vek: 2 -14r., nárazová zóna: Ø5,8m, výška voľného pádu: 0,47m (nevyžaduje dopadovú plochu) Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)
<b>prevedenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– celé sedenie a operadlo kolotoča bude vyrobené z nerezu, čím sa docieli výrazné predĺženie životnosti herného prvku,</li> <li>– podesta kolotoča bude vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou</li> <li>– kolotoč bude kotvený pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom, konštrukcia bude uložená do betónového lôžka</li> <li>– sedenie bude vyrobené z vysoko kvalitného HDPE plastu, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami. Všetok spojovací materiál musí byť nerezový</li> <li>– certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk</li> </ul>
<b>cena</b>	
<b>osobitné ustanovenia</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov.
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný
<b>termín dodávky</b>	31.10.2019
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou

**Príloha č.1 Špecifikácia**

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Trojhojdačka (bezúdržbová, nerezová)</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	Rozmery: 2,0m(v) x 6,0m(š) x 1,4m(d) Vek: 3 - 14r., nárazová zóna: 6,0m x 8,0m, max. kritická výška pádu: 1,00m (nevyžaduje dopadovú plochu) Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)
<b>prevedenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– konštrukcia zostavy bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele, uložená do betónového lôžka</li> <li>– použitý bude nerezový spojovací materiál</li> <li>– na hojdačky budú použité nerezové reťaze, hliníkové - pogumované sedáky, nerezové dvojložiskové závesy</li> <li>– prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách</li> <li>– certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk</li> </ul>
<b>cena</b>	
<b>osobitné ustanovenia</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov.
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný
<b>termín dodávky</b>	31.10.2019
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou

**Príloha č.1 Špecifikácia**

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Tunel húsenica (bezúdržbová, nerezová)</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	Rozmery: 1,45m(v) x 1,0m(š) x 1,0m(d) Vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 4,0m x 4,0m, max. kritická výška pádu: 0,3m (nevyžaduje dopadovú plochu) Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)
<b>prevedenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- konštrukcia bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele, uložená do betónového lôžka</li><li>- použitý bude nerezový spojovací materiál</li><li>- prvky kotvené na pozinkovaných pätkách</li><li>- preliezací tunel bude vyrobený z laminátu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou.</li><li>- čelo húsenice a zadná časť bude vyrobená z HDPE plastu, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami. Všetok spojovací materiál musí byť nerezový</li><li>- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk</li></ul>
<b>cena</b>	
<b>osobitné ustanovenia</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov.
	Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný
<b>termín dodávky</b>	31.10.2019
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou

**Príloha č.1 Špecifikácia**

<b>OBEC KLUBINA</b>	<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>
<b>Vahadlová hojdačka zvieratko (bezúdržbová, nerezová)</b>	1 ks
<b>minimálne požiadavky</b>	Rozmery: 0,8m(v) x 0,4m(š) x 3,0m(d) Vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 3,4m x 6,0m, max. kritická výška pádu: 1m (nevyžaduje dopadovú plochu) Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)
<b>prevedenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– konštrukcia zostavy bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele a uložená do betónového lôžka</li><li>– použitý bude nerezový spojovací materiál</li><li>– sedačky budú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami), prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách</li><li>– certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk</li></ul>
<b>cena</b>	
<b>osobitné ustanovenia</b>	obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov.
	Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný
<b>termín dodávky</b>	31.10.2019
	dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou